

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Мальченков А. П.

(подпись, фамилия, инициалы)

« 1 » 08 2019 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

В

Акционерное общество "Орбита"

(полное наименование работодателя)

430904, Республика Мордовия, г. о. Саранск, р. п. Ялга,
ул. Пионерская, д. 12

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1325029808

(ИНН работодателя)





1021301112667

(ОГРН работодателя)

26.11.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Чекужев В. Н. (Ф.И.О.)	01.08.2019 (дата)
 (подпись)	Горбункова Т. Н. (Ф.И.О.)	01.08.2019 (дата)
 (подпись)	Заварцева И. А. (Ф.И.О.)	01.08.2019 (дата)
 (подпись)	Андряшина Т. П. (Ф.И.О.)	01.08.2019 (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										Класс 3				Класс 4
			Класс 1	Класс 2	Класс 3		Класс 3		Класс 3		Класс 3						
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	10
Рабочие места (сл.)	164	164	0	144	19	2	0	0	6	7	8	9	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	206	206	0	176	29	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	81	81	0	67	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Администрация	генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
П/О (Производственно-диспетчерский отдел)																									
2	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
3	Специалист по организации,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		

п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования	п.п. №	Ф.И.О. (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования
И/О (Производственно-диспетчерский отдел) / Бюро оперативного планирования															
4	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ведущий экономист по планированию производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
7	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
СКБ (Специализированное конструкторское бюро)															
8	Заместитель начальника отдела-начальник испытательной станции	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
9	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
СБО (Социально-бытовой отдел)															
10	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
11А, 12А(11А), 13А(11А), 14А(11А)	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15А, 16А(15А), 17А(15А)	Уборщик служебно-бытовых помещений (сан.узлов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
18	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
19	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
20А, 21А(20А), 22А(20А)	Уборщик территорий	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех №22 (Цех общественного питания)															
23	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
24	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
25	Старший повар	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-
26А, 27А(26А), 28А(26А), 29А(26А)	Повар	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	-	-	-
30	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
31	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОМТСиК (Отдел материально-технического снабжения и комплектации)															
32	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
33	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
34А, 35А(34А)	Ведущий специалист по МТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
36А, 37А(36А)	Специалист по МТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
38	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-

Вакууматорщика)																			
Цех №10 (Энергетический цех)																			
115	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118А, 119А(118А), 120А(118А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок по производству технологических газов и деионизированной воды																			
121	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок по производству технологических газов и деионизированной воды / Участок ВКС																			
122	Приборист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123А, 124А(123А)	Аппаратчик электролиза	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125	Аппаратчик очистки газа	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	1	-	3.1	да	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок по производству технологических газов и деионизированной воды / Участок АКС																			
126	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	да	да	нет	да	нет	да
127	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128	Старший лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок по производству технологических газов и деионизированной воды / Участок КДВ																			
129А, 130А(129А)	Аппаратчик на установках деионизации	2	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок теплоснабжения и сантехников																			
131	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок теплоснабжения и сантехников / Участок сантехников																			
132	Слесарь-сантехник (дежурный)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133А, 134А(133А), 135А(133А)	Слесарь-сантехник	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок теплоснабжения и сантехников / Станция оборотного водоснабжения																			
136	Машинист насосных установок	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок теплоснабжения и сантехников / Участок "Котельная"																			
137	Оператор котельной	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138А, 139А(138А), 140А(138А)	Слесарь по ремонту оборудования котельной	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	да	да	нет	да	нет	да
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок электроснабжения																			
142	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №10 (Энергетический цех) / Участок электроснабжения / Участок "ВЭС"																			
143А, 144А(143А)	Электромонтер по ремонту и	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

технический директор

(должность)

(подпись)

Мальченков А. П.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ООТМОС

(должность)

(подпись)

Чекужев В. Н.

(ФИО)

(дата)

начальник бюро ЭУ

(должность)

(подпись)

Горбуноква Т. Н.

(ФИО)

(дата)

начальник ОК

(должность)

(подпись)

Заварцева И. А.

(ФИО)

(дата)

председатель Совета трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Андряшина Т. П.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5113

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зубарева Ю. Н.

(ФИО)

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
СБО (Социально-бытовой отдел), 20, Уборщик территорий	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
СБО (Социально-бытовой отдел), 21, Уборщик территорий	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
СБО (Социально-бытовой отдел), 22, Уборщик территорий	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №22 (Цех общественного питания), 25, Старший повар	Провести модернизацию системы вентиляции на рабочем месте.	Нормализация микроклимата			
Цех №22 (Цех общественного питания), 26, Повар	Провести модернизацию системы вентиляции на рабочем месте.	Нормализация микроклимата			
Цех №22 (Цех общественного питания), 27, Повар	Провести модернизацию системы вентиляции на рабочем месте.	Нормализация микроклимата			
Цех №22 (Цех общественного питания), 28, Повар	Провести модернизацию системы вентиляции на рабочем месте.	Нормализация микроклимата			
Цех №22 (Цех общественного питания), 29, Повар	Провести модернизацию системы вентиляции на рабочем месте.	Нормализация микроклимата			
Цех №22 (Цех общественного питания), 31, Грузчик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
СПК (Служба качества), Вноро технического контроля, 56, Контролер деталей и сборов	Соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Цех №21 (Транспортный цех), 83, Грузчик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №21 (Транспортный цех), 84, Грузчик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех №21 (Транспортный цех), 85, Грузчик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			

	гламентированные перерывы	тяжести	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок по производству технологических газов и деионизованной воды, Участок ВКС, 125,Аппаратчик очистки газа	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок по производству технологических газов и деионизованной воды, Участок АКС, 126,Электросварщик ручной сварки	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок по производству технологических газов и деионизованной воды, Участок АКС, 126,Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок теплоснабжения и сантехников, Участок "Котельная", 141,Электросварщик ручной сварки	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок теплоснабжения и сантехников, Участок "Котельная", 141,Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок промышленной вентиляции и поддержания микроклимата, Участок ХКС, 151,Машинист холодильных установок	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок промышленной вентиляции и поддержания микроклимата, Участок ХКС, 152,Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок промышленной вентиляции и поддержания микроклимата, Участок ХКС, 153,Слесарь-ремонтник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	
Цех №10 (Энергетический цех), Участок водокаanalизации и очистных сооружений, Станция нейтрализации, 159,Известегасильщик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

технический директор

(должность)

(подпись)

Мальченко А. П.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ООТиОС

(должность)

(подпись)

Чекужев В. Н.

(ФИО)

(дата)

начальник бюро ЭУ

(должность)

(подпись)

Горбунова Т. Н.

(ФИО)

(дата)

начальник ОК

(должность)

(подпись)

Заварцева И. А.

(ФИО)

(дата)

председатель Совета трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Андряшина Т. П.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5113

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зубарева Ю. Н.

(ФИО)

(дата)